


Exposé

Doppelhaushälfte in düsseldorf

EINMALIG !! top dhh in düsseldorf-unterbach. kfw40, wärmepumpe, solaranlage,.....



Objekt-Nr. **OM-278667**

Doppelhaushälfte

Verkauf: **698.000 €**

Ansprechpartner:
schulz-projektentwicklung und ingenieureleistungen
Telefon: 02173 2643620
Mobil: 0172 6640337

eichenwand 20
40627 düsseldorf
Nordrhein-Westfalen
Deutschland

Baujahr	2025	Übernahme	ab Datum
Grundstücksfläche	350,00 m ²	Übernahmedatum	01.12.2025
Etagen	2	Zustand	Erstbezug
Zimmer	6,00	Schlafzimmer	3
Wohnfläche	180,00 m ²	Badezimmer	2
Nutzfläche	40,00 m ²	Stellplätze	2
Energieträger	Luft-/Wasserwärme	Heizung	Fußbodenheizung

Exposé - Beschreibung

Objektbeschreibung

top ausgestattetes efh als dhh in unterbach

auch enthalten : carport, stellplatz, zuwegung, terrasse, wärmepumpe, solaranlage und.....

expose als pdf ist in der anzeige !!!!

planung nach ihren wünschen !!

Ausstattung

top ausstattung

maler und bodenbelag in eigenleistung

top !!!

tilgung

25.600,00 pa = 2.133,34 pm abzgl. 500,00 baukostenzuschuß, 3 jahre = 1.633,00

Fußboden:

Parkett, Laminat, Teppichboden, Fliesen

Weitere Ausstattung:

Balkon, Terrasse, Garten, Dachterrasse, Vollbad, Duschbad, Gäste-WC

Sonstiges

sie erreichen uns täglich von 10^{oo} - 20^{oo}

(also auch am wochenende !!)

0172-6640337

Lage

SEHR gute wohnlage

Infrastruktur:

Apotheke, Lebensmittel-Discount, Allgemeinmediziner, Kindergarten, Grundschule, Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Gesamtschule, Öffentliche Verkehrsmittel

Exposé - Grundrisse


M. 1:100



420 x 287 = 0,12 m

Exposé - Grundrisse

M. 1:100 -



010 x 0207 0124

Exposé - Grundrisse


M. 1:100



420 x 287 = 0.12 m

Exposé - Grundrisse

M. 1:100



429 1 207 0 24

Exposé - Grundrisse

M. 1:100



Architectural drawing details

Exposé - Grundrisse

Bau- und Ausstattungsbeschreibung Schulz-Projektentwicklung

Telefon: 02173 / 2643620 oder 01522 / 9520614, 0172 / 6640337, axel1955@gmx.de

1) Allgemeines:

*Die Häuser werden nach den Anerkannten Regeln der Baukunst und den DIN-Normen entsprechend gebaut.
Falls Abweichungen von den nachfolgenden Bau- und Ausstattungsbeschreibungen durch behördliche Auflagen oder Anordnungen oder aus sonstigen Gründen notwendig werden, bleiben diese vorbehalten, soweit sie den Wohnwert nicht beeinträchtigen und sich nicht wertmindernd auswirken.
In der Baubeschreibung angegebenen Preise verstehen sich einschließlich Lieferung, Montage und der gesetzlichen Mehrwertsteuer, es sei denn, in der Gewerke-Beschreibung ist etwas anderes gesagt!*

2) Bauherrenleistungen:

Sollte keine andere schriftliche Vereinbarung bestehen, setzt der Festpreis folgende Beschaffenheit des Grundstückes voraus: Ein waagerechtes Gelände, mit ca 20cm Oberboden in der Bodenklasse 3-4 ohne irgendwelche Bepflanzung, Gebäudeteile oder sonstige Hindernisse. Zur Einmessung müssen Grenzsteine vorhanden sein. Die Zufahrt und der Bauplatz müssen für schwere Baufahrzeuge befahrbar sein. Das Grundwasser liegt nicht höher als 50cm unter dem Fundament. Kein Hangwasser. Bodenpressung nicht unter 200 kN/qm. Kein höheres oder tieferes Gelände bezogen auf Strassenniveau. Nach Bodenbeschaffenheit geeignetes und in ausreichender Menge auf dem Grundstück lagerfähiges und für die Verfüllung des Aushubraumes wiederverwendbares Bodenmaterial. Notwendige Entsorgung überschüssiger oder ggf. Anlieferung fehlender Bodenmassen. Alle behördlichen - sowie die Kosten der Hausanschlüsse sind direkt vom Bauherrn zu zahlen.

3) Erdarbeiten:

Bauplatz gelagert und nach Fertigstellung des Kellers der Arbeitsraum bei Eignung mit diesem Boden wieder aufgefüllt. Im Festpreis eingeschlossen ist der Aushub bis Bodenklasse 5.

4) Fundamente:

Fundamente und Betonsohle werden gemäß Statik erstellt, einschließlich Einlage der Erdung nach VDE-Vorschriften und DIN 18015.

5) Keller:

Die Keller bestehen aus KSV oder Wu-Beton. Die gemauerten Wände erhalten Fugen-glatstrich, wo kein Putz vorgesehen ist. Die Außenwände werden gegen seitliche Bodenfeuchtigkeit isoliert. Die lichte Kellerhöhe ist im Schnittplan ersichtlich. In allen Kellerräumen wird schwimmender oder Verbundestrich eingebracht. Die Stahlbetondecke wird gemäß statischen Berechnungen eingebaut. Im Keller werden Stahl- oder Kunststoffenster mit Zweifachverglasung eingebaut. Die Lichtschächte werden aus Kunststoff eingebaut einschl. der Gitterroste.

6) Geschossmauerwerk:

Für die Außenwände der Wohngeschosse wird Mauerwerk aus Kalksandsteinen oder Poroton errichtet mit Verblendschale aus Ziegel, bei einem Lieferpreis bis 1000,00 EURO / 1000 Stück und 56 Steine / qm oder Putzfassade. Tragende Innenwände und Haustrennwände werden gemäß Statik aus Kalksandsteinen erstellt. Nichtragende Zwischenwände aus KS, Bimsbaustoffen oder Gipsdielen.

7) Decken:

Alle Decken werden aus Stahlbeton gemäß Statik erstellt.

8) Dachstuhl:

Der Dachstuhl wird aus Nadelholz GKL II nach statischen Erfordernissen erstellt. Sparrenüberstände und Sichtflächen der Gauben werden mit Nut und Federbrettern dunkel gebeizt verkleidet. Alle Holzteile sind nach den DIN-Vorschriften imprägniert.

9) Dacheindeckung:

Das Dach wird mit Dachsteinen auf gitternetzverstärkter Unterspannfolie eingedeckt. Die Seitenflächen der Gauben werden mit Kunstschiefer verkleidet. Die Regenentwässerung wird aus 0,7 mm Titanzinkrinnen und Regenfallrohre bis Sockeloberkante ausgeführt.

Exposé - Grundrisse

Bau- und Ausstattungsbeschreibung Schulz-Projektentwicklung

Telefon: 02173 / 2643620 oder 01522 / 9520614, 0172 / 6640337, axel1955@gmx.de

10) Schall-und Wärmedämmung:

Die Wärmedämmung wird entsprechend dem Wärmedämmnachweis durchgeführt. Gemeinsame Giebel werden zur Vermeidung von Schallübertragungen von Haus zu Haus zweischalig ausgeführt mit einer ca 4cm starken Mineraldämmung in der vorgesehenen Luftschicht.

11) Treppen:

Treppenläufe Stahlbeton mit Belag bis zu einem Preis von 150 EURO/Stufe (z.B. Estrich mit Fliesen). Geländer : Stahlharfe

12) Sanitärinstallation:

Kellergeschoß	1 Waschmaschinenanschluß 1 Füll-Entleerung im Heizungskeller
Erdgeschoß	1 Schmutzwasserpumpe mit Pumpensumpf 1 Besuchertoilette mit Hänge-WC, Handwaschbecken 45/28 1 Küchenanschluß
Dachgeschoß	1 Bad mit Wanne, 1 Waschtisch ca 62-65 cm, 1 Hänge-WC, 1 Dusche 90/90cm
Außen	1 Garten-Wasseranschluß

Die Ausführung ist wie folgt vorgesehen: Einrichtungen werden nach Wünschen der Bauherren wahlweise in den Farben „bahama“ oder „weiß“ geliefert.

Wannenkombination: Emaillierte Einbaustahlwanne, 170cm lang, Grohe-Einhand-Mischbatterie*) mit Relexaflexschlauch und Exquisit-Handbrause, sowie Exenter und verchromten Wannengriff aus der Serie Elegance oder Apollo der Fa. Keuco*).

Dusche: Emaillierte Duschtasse tiefform, Grohe-Einhandmischbatterie, Serie Erodisc*) mit Relexa Brausegarnitur, bestehend aus Wandstange, Relexaflexschlauch, Exquisit-Handbrause und Seifenschale, Duschahtrennung Standart bis 500,00

Porzellanwaschtisch: 65 cm breit, Fabrikat Villeroy&Bosch, Modell Luna*), Grohe-Einhandmischbatterie, Serie Eurodisc*), verchromter doppelter Handtuchhalter, Fabrikat Keuco der Serie Elegance oder Apollo*), Kristallspiegel, ca 60/40 cm mit Porzellanablage.

Porzellan-Hänge-WC's: Fabrikat Villeroy&Boch, Geberit-Kunststoffspülkasten mit spataste Unterputzausführung, sowie ein verchromter Papierhalter, Fabrikat Keuco, Serie Elegance oder Apollo*).

Handwaschbecken: ca 45/28 cm, Grohe-Einhandmischbatterie, Serie Eurodisc*) für Warm-und Kaltwasser, Kristallspiegel, ca 50/40 cm und verchromter Handtuchring, Fabrikat Keuco, Serie Elegance oder Apollo*).

Küchenaustattung: Warm-und Kaltwasseranschluß mit verchromten Eckventilen und Ablaufleitung für die vom Bauherrn einzubauende Küche.

Heizungskeller: 1 Auslaufventil kalt mit Verschraubung, Abwasseranschluß zum Grundkanal mit Ausgußbecken.

Waschmaschinenanschluß: Auslaufventil für Kaltwasser sowie ein Ablaufsiphon.
Schmutzwasserpumpe: Pumpensumpf unter Kellerfußboden mit einer Schmutzwasser-Tauchpumpe an Schmutzwasserleitung angeschlossen.

Gartenanschluß: Auslaufventil mit Schlauchverschraubung. Der Kaltwasserzulauf ist vom Kellerinnern absperren-und entleerbar ohne Ablauf.
Entwässerungsröhre aus Kunststoff nach DIN, einschließlich Mauerdurchführung. (Schmutzwasserkanäle im Außengelände einschließlich der Regenrohrkanäle sind vom Auftraggeber auszuführen).
Bewässerungsröhre aus Kupfer nach DIN, deutsches Fabrikat einschl. Formteile

Exposé - Grundrisse

Bau- und Ausstattungsbeschreibung Schulz-Projektentwicklung

Telefon: 02173 / 2643620 oder 01522 / 9520614, 0172 / 6640337, axel1955@gmx.de

(Fittings) und Wärmedämmung ab Wasseruhr.

13) Heizung und Warmwasserversorgung:

*Wärmepumpe Luft / Wasser, Fußbodenheizung
Energie : kfw 35 (Standart) oder auf Wunsch kfw 40*

14) Putz-Estricharbeiten:

Alle Wohnräume, sowie das Treppenhaus erhalten Maschinenputz auf Gipsbasis nach DIN. Dachschrägen und Holzbalkendecken werden mit Gipskartonplatten versehen.

Alle Wohngeschosse erhalten schwimmenden Estrich nach DIN-Vorschriften.

15) Bodenbelag:

In den Wohn- und Schlafräumen Bodenbelag nach Wahl, Gesamtpreis nach Mustervorlage pro qm 80,00 EURO.

Bad, WC, Küche und Diele erhalten Fliesenbelag auf schwimmenden Estrich, Fliesenpreis 80,00 EURO/ qm.

16) Hauseingangstür und Innentüren:

Hautür: Aus Kunststoffprofilen mit Metallkern als Rahmentüre, Ausfachung 2-Scheiben-Isolierglas, Falstürprofil mit Gummilippendichtung. Das Türblatt hat eine von Innen verschraubte einbruchhemmende Drückergarnitur mit einem Zylinderschloß und 3 Schlüssel. Wert 2.500,00 Euro

Innentüren: Macore-furniertes Futter und Blatt Profil-Gummilippendichtung im Falz (ohne Anschlagsschiene). Türblätter 40 mm dick mit Umleimern versehenen Wabenkonstruktion, seidenmatt lackiert. Als Beschläge zweiteilige Bänder, Alu-drücker und Einsteckschloß mit je Tür ein Buntbartschlüssel. Wert 400,00 Euro

17) Verglasung, Fenster:

Wohngeschoße: Kunststoff mit 3 Scheiben-Isolierverglasung nach RAL und den Bestimmungen der „Gütergemeinschaft Fenster“ in Rosenheim. Beschläge als Einhand Dreh/Kipp bei mind. einem Fenster im Raum verdeckt liegend. Sonst Drehbeschlag oder Feststehend. Aufteilung und Gestaltung der Fenster nach Zeichnung. Evtl. Dargestellte Sprossen sind zwischen den Scheiben innenliegend. Hebe-Schiebefensteranlage im Wohnzimmer aus 3 Kammer-Profilen.

18) Natursteinarbeiten:

Innen- und Aussenfensterbänke aus Granit mit polierter Oberfläche(wenn nicht in der Fliesen-fläche integriert). Außenstufen im Eingangsbereich aus Schieferbelag bruchrauh.

19) Malerarbeiten:

Sämtliche Wände und Schrägen in den Wohnräumen und Treppenhaus des Erd- und Dachgeschoßes erhalten einen Fliesenstrich.

Die Decken erhalten feingekörnten Binderanstrich. Alle Eisenteile erhalten einen hellen Lackanstrich.

20) Elektroinstallation: Solaranlage (ohne Speicher)

Fabrikat der Schalter: Gira(deutsches Markenfabrikat). Großflächenprogramm.

Die Elektroinstallation erfolgt nach VDE-Vorschriften ab Hausanschlusskasten mit Zubehör und Zähler. Potialausgleich-Erdung, Erdung der Wanne und Dusche.

Ausstattung der Wohngeschoße insgesamt: 15 Brennstellen wahlweise an Decken oder Wänden, 10 Ausschaltungen, 5 Wechselschaltungen, 28 Steckdosen, 2 Rasiersteckdosen, 1 Außenanschluß als Brennstelle innen schaltbar, 1 Außenanschluß. Mit Steckdose innen schaltbar.

Kellerinstallation: (Feuchtrauminstallation); Anschluß und Verdrahtung der Heizungsanlage, 8 Brennstellen, 8 Steckdosen, 1 Waschmaschinenanschluß.

Exposé - Grundrisse

Bau- und Ausstattungsbeschreibung Schulz-Projektentwicklung

Telefon: 02173 / 2643620 oder 01522 / 9520614, 0172 / 6640337, axel1955@gmx.de

Sonstige Ausstattung: Türklingelknopf mit Zweiklang-Gong, Leerrohr für Radio-Fernsehantenne (ohne Antenne) mit 2 Leerdosen, Telefonleerrohr vom Keller gerade bis Dachgeschoß mit 2 Leerdosen (Anschluß ist vom Auftraggeber zu beantr.) 1 E-Herdanschluß in der Küche. In jedem Wohn./Schlafraum Anschluss für Telefon, Fax, TV, Radio. 20 Steckdosen sowie 6 Brennstellen zusätzlich kostenneutral.

21) Fliesenarbeiten: Die Ausführung erfolgt unter Beachtung der DIN 18155 und 18157 auf Sonderputz geklebt oder in Mörtelbett verlegt.
Bäder und Toiletten werden deckenhoch gefliest.
Fliesenband in der Küche: 4 Reihen hoch, 20 Fliesen breit. Material 80,00 Euro

22) Rolläden: Ausführung als Unterputz wärme gedämmte Rolladenkästen, Rolladenpanzer aus Kunststoffeinschubprofilen mit seitlichen Führungsschienen. Automatischer Gurt-aufroller für die Perltonfasergurte unter Putz oder alle Rolladen elektr. betrieben.

23) Werkplanbesprechung:
Ergänzungen und Änderungen der Baubeschreibung sind selbstverständlich möglich und werden vor Baubeginn in der Werkplanbesprechung vereinbart. In dieser Besprechung erhält der Bauherr ausreichend Gelegenheit, individuelle Wünsche zu vereinbaren. Danach werden die Verträge mit den Ing. sowie den ausführenden Firmen endgültig festgelegt. Spätere Änderungen sind dann nur noch mit erheblichen Mehrkosten zu realisieren!

24) Schlussbemerkung: diese Baubeschreibung muss im Rahmen einer Zusatzbaubeschreibung in Bezug auf das Objekt und ihrer persönlichen Wünsche ergänzt und vervollständigt werden !

Monheim, den

*) oder Gleichwertiges

Bauherrin / Bauherr

Fachberater

Exposé - Grundrisse

Tel. : 02173 / 2643620
01522 / 9520614
0172 / 6640337

axel1955@gmx.de



AUFTRAG

Frau/Herr :

Straße:

als **Bauherr**, überträgt der „Schulz.-Projektentwicklung und Ingenieurleistungen GmbH“, nachstehend **Auftragnehmer** genannt, den individuell ausgehandelten Auftrag „**Rohbau**“ für folgendes Bauvorhaben :

Bauort :

Straße :

Nr.:

Garage :

Haustyp :

Dachneigung

Grad

Dachausbau :

Spitzbodenausbau :

Tel.:

Wohnort :

PLZ :

Grundbuch von :

Gemarkung :

Flur :

Flurstück :

Auftragnehmer Bankverbindung :

Wesentliche Bestandteile dieses Auftrages sind die als Anlage beigefügte Baubeschreibung, die Zusatzbaubeschreibung und die Planskizzen (endgültige Planung durch den verantwortl. und bauleitenden Architekten, welcher durch den Bauherrn gestellt oder durch uns vermittelt wird).

1.) Der Festpreis inkl. der derzeit gültigen Mehrwertsteuer beträgt :

EURO

(i. Worten :

(in diesem Preis sind **EURO**

Mehrwertsteuer enthalten)

Mehrkosten aufgrund von Sonderwünschen, Abweichungen gegenüber Anlagen, höherer Gewalt oder Umstände, die der Bauherr zu vertreten hat, sind nicht im Festpreis enthalten.

Die Bezahlung wird wie folgt vereinbart : 1. Anzahlung 9,8 % =

weitere 9,8 % sind bei Beginn folgender Baustufen fällig; diese Abschlagszahlungen sind innerhalb von 6 Werktagen nach Rechnungsausstellung zu begleichen :

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|
| 2. Baustelleneinrichtung | 5. Kellerdecke | 8. Dachdecker Abdichtung | 11. Rest bei Abname |
| 3. Erdaushub | 6. Erdgeschoßkranz | 9. Dachdecker Entwässerung | Rohbau |
| 4. Kellerkranz | 7. Erdgeschoßdecke | 10. Festsetzen L-Steine | |

- 2.) Der Zahlungsplan ist Grundlage der Festpreiskalkulation und wird unwiderruflich anerkannt. Zahlungsfristen sind nur eingehalten, wenn die Zahlung am Tag der Fälligkeit dem o.g. Konto gutgeschrieben ist. Bei Nichteinhaltung der Zahlungsfristen werden sämtliche Arbeiten eingestellt.
- 3.) Der Bauherr verpflichtet sich, das Haus erst nach vollständiger Begleichung der Schlußrechnung und Mängelbeseitigung zu übernehmen (= zwölfte Rate)
- 4.) Vertragsgrundlage für das gesamte Bauvorhaben ist BGB in der jeweils neuesten Fassung, soweit in diesem Auftrag nichts anderes vereinbart ist.
- 5.) Der Bauherr bevollmächtigt den Auftragnehmer, alle das Bauvorhaben betreffende Maßnahmen zur Rohbaufertigstellung des Hauses für den Bauherrn zu treffen.
- 6.) Unwirksamkeit von einzelnen Bestimmungen berührt die übrigen Bestimmungen nicht.
- 7.) Der Auftragnehmer hat gegenüber den Handwerkern bis zur Schlüsselübergabe die alleinige und uneingeschränkte Weisungsbefugnis.
- 8) Bezugsfertig : 9,5 Monate nach Fertigstellung der Kellerdecke.

Monheim, den

Bauherrin

Bauherr

Fachberater

Exposé - Grundrisse

Tel. : 02173 / 2643620
01522 / 9520614
0172 / 6640337
axel1955@gmx.de



AUFTRAG

DATEN s. ROHBAU

Frau/Herr :

Tel.:

Straße :

PLZ :

Wohnort :

als Bauherr, überträgt der „Schulz- Projektentwicklung und Ingenieurleistungen GmbH“, nachstehend Auftragnehmer genannt, den individuell ausgehandelten Auftrag „Innenausbau“ für folgendes Bauvorhaben :

Bauort :

Straße :

Nr.:

Garage :

Haustyp : Kubus 4-Etagen

Dachausbau : mit (insgesamt drei Wohneinheiten)

Grundbuch von :

Gemarkung :

Flur :

Flurstück :

Auftragnehmer Bankverbindung :

IBAN : DE

Wesentliche Bestandteile dieses Auftrages sind die als Anlage beigefügte Baubeschreibung, die Zusatzbaubeschreibung und die Planskizzen (endgültige Planung durch den verantwortl. und bauleitenden Architekten, welcher durch den Bauherrn gestellt oder durch uns vermittelt wird).

1.) Der Festpreis inkl. der derzeit gültigen Mehrwertsteuer beträgt :

EURO (i. Worten :)

(in diesem Preis sind EURO Mehrwertsteuer enthalten)

Mehrkosten aufgrund von Sonderwünschen, Abweichungen gegenüber Anlagen, höherer Gewalt oder Umstände, die der Bauherr zu vertreten hat, sind nicht im Festpreis enthalten.

Die Bezahlung wird wie folgt vereinbart : 1. Anzahlung 9,8 %

weitere 9,8 % sind bei Beginn folgender Baustufen fällig : diese Abschlagszahlungen sind innerhalb von 6 Werktagen nach Rechnungsausstellung zu begleichen :

- | | | | |
|------------------------|---------------|-------------------|------------------|
| 2. Fensteraufmaß | 5. Aussenputz | 8. Maler/Anstrich | 11. Innentüren, |
| 3. Fenster | 6. Innenputz | 9. Bodenbelag | + Rest bei Über- |
| 4. Haustechnikrohinst. | 7. Estrich | 10. Fliesen | gabe |

2.) Der Zahlungsplan ist Grundlage der Festpreiskalkulation und wird unwiderruflich anerkannt. Zahlungsfristen sind nur eingehalten, wenn die Zahlung am Tag der Fälligkeit dem o.g. Konto gutgeschrieben ist. Bei Nichteinhaltung der Zahlungsfristen werden sämtliche Arbeiten eingestellt.

3.) Der Bauherr verpflichtet sich, das Haus erst nach vollständiger Begleichung der Schlußrechnung und Mängelbeseitigung zu übernehmen (=zwölfte Rate)

4.) Vertragsgrundlage für das gesamte Bauvorhaben ist BGB in der jeweils neuesten Fassung, soweit in diesem Auftrag nichts anderes vereinbart ist.

5.) Der Bauherr bevollmächtigt den Auftragnehmer, alle das Bauvorhaben betreffende Maßnahmen zur Fertigstellung des Hauses für den Bauherrn zu treffen.

6.) Unwirksamkeit von einzelnen Bestimmungen berührt die übrigen Bestimmungen nicht.

7.) Der Auftragnehmer hat gegenüber den Handwerkern bis zur Schlüsselübergabe die alleinige und uneingeschränkte Weisungsbefugnis.

8) siehe Pkt. 8 Werkvertrag „Rohbau“.

Monheim, den


Bauherrin

Bauherr

Fachberater

Exposé - Grundrisse



BAUVORHABEN:	PLANINHALT	Schulz-Projektentwicklung und Ing.-Leistung GmbH	ARCHITEKT:
	Lageplan 1.250	Dr. Axel Schulz Rheingartenstr. 13 40789 Mochheim a. Rhein	Architekt Mural Kanal Henners Str. 246 46598 Heeslinghausen Tel.: 01782180284 - 02261 6916326 info@archilife.de - www.archilife.de
BAUHERRIN:	PLAN-NR:	Erstellt:	 DAMAS ARCHITECTURE FOR LIFE
	PLANSTUFE: Baueutrag	DAMAS Bauzeichner Yezan Adoubai Tel.: 01609052669 info@damas-bauzeichner.de - www.damas-bauzeichner.de	
	DATEI: 17.11.2024	MAßSTAB: 1:100 DIN A3	

Exposé - Grundrisse

Wohnflächenberechnung nach WoFlV		
Ersteller:	DAMAS Bauzeichner Services	
Objekt:	Eichenwand 20, 40627 Dusseldorf, (Haus Links)	
Datum:	02.12.2024	
Raum	Wohnfläche m²	Nutzfläche m²
Haus Links		
KG		
Eltern	12,51	
Ankleide	6,39	
Kind 1	15,16	
Kind 2	14,54	
Flur	10,49	
Abstell.	5,34	
Arbeiten	12,05	
Bad/WC	11,56	
Terrasse	12,12	
Keller/Lager		
Technik		10,04
Ges. KG	100,16	10,04
EG		
Terrasse	10,39	
Wohnen/EsSEN	43,80	
Flur	6,37	
Bad/WC	4,14	
Küche	11,70	
Ges. EG	76,40	0,00
Ges. Haus Links	176,56	10,04

Ruttogrundfläche (BGF) Berechnung

Haus Links		
KG	$(16*7)+(4,585*2,8)$	124,84
EG	$(12*7)$	84,00
Ges. Haus Links		208,84

Ruttorauminhalt (BRI) Berechnung

Haus Links			Hohe	BRI m³
KG	$(16*7)+(4,585*2,8)$	124,84	2,86	357,04
EG	$(12*7)$	84,00	2,87	241,08
Ges. Haus Links				598,12

Hinweis:

Die Berechnung basiert auf den Entwurfspläne (Aufteilung).

Flächenangaben werden aus dem CAD System übertragen.

Flächenangaben können sich durch baurechtliche Anforderungen bei Genehmigungsplanung und der technischen Anforderungen in der Ausführungsplanung ändern.

Exposé - Grundrisse

Wohnflächenberechnung nach WoFIV		
Ersteller:	DAMAS Bauzeichner Services	Datum: 02.12.2024
Objekt:	Eichenwand 20a, 40627 Düsseldorf (Haus Rechts)	
Raum	Wohnfläche m²	Nutzfläche m²
Haus Rechts		
KG		
Terrasse	12,12	
Eltern	30,78	
Abstell.	5,43	
Kind	15,85	
Flur	8,72	
Bad/WC	11,92	
Arbeiten	14,92	
Technik		9,20
Ges. KG	108,74	9,20
EG		
Terrasse	10,39	
Wohnen/Essen	45,80	
Flur	6,37	
Küche	11,70	
Bad/WC	4,14	
Ges. EG	76,40	0,00
Ges. Haus Rechts	177,14	9,20

Ruttogrundfläche (BGF) Berechnung		
Haus Rechts		
KG	(16*7)+(4,585*2,6)	123,92
EG	(12*7)	84,00
Ges. Haus Rechts		207,92

Ruttorauminhalt (BRI) Berechnung				
Haus Rechts				
KG	(16*7)+(4,585*2,6)	123,92	Hohe	BRI m³
			2,86	354,41
EG	(12*7)	84,00	2,70	226,80
Ges. Haus Rechts				581,21


Hinweis:

Die Berechnung basiert auf den Entwurfspläne (Aufteilung).

Flächenangaben werden aus dem CAD System übertragen.


Flächenangaben können sich durch baurechtliche Anforderungen bei Genehmigungsplanung und der technischen Anforderungen in der Ausführungsplanung ändern.

Exposé - Grundrisse




BAUVORHABEN:	PLANINHALT	Schulz-Projektentwicklung und Ing.-Leistung GmbH Dr. Axel Schulz Rheinspinnstraße 13 40789 Monheim a. Rhein	ARCHITEKT: Architekt Murat Kanak Herner Str. 286 45669 Recklinghausen Tel.: 01792180264 - 023619915326 info@archilife.de - www.archilife.de
BAUHERR/IN:	PLAN-NR.: 1	Erstellt: DAMAS Bauzeichner Yazan Aldoubai Tel.: 016099562369 info@damas-bauzeichner.de - www.damas-bauzeichner.de	 ARCHILIFE ARCHITECTURE FOR LIFE
	PLANSTUFE: Bauantrag	MAßSTAB: 1:100 DIN A3	
	DATUM: 02.12.2024		

Exposé - Grundrisse




BAUVORHABEN:	PLANINHALT	Schutz-Projektentwicklung und Ing.-Leistung GmbH	ARCHITEKT:
	Erdgeschoss	Dr. Axel Schulz Rheinpomnade 13 40789 Monheim a. Rhein	Architekt Murat Kanak Heiner Str. 296 45659 Recklinghausen Tel.: 01792180284 - 023619915326 info@archilife.de - www.archilife.de
BAUHERR/IN:	PLAN-NR.: 2	Erstellt: DAMAS Bauzeichner Yazan Aldoubal Tel.: 016090562969 info@damas-bauzeichner.de - www.damas-bauzeichner.de	 ARCHILIFE ARCHITECTURE FOR LIFE
	PLANSTUFE: Bauantrag	MAGSTAB: 1:100 DIN A3	
	DATUM: 02.12.2024		



Exposé - Grundrisse




BAUVORHABEN: Neubau eines Terrassenhauses als DHH Schweizstr. 20-20A 46227 Düsseldorf	PLANINHALT Schule-Projektentwicklung und Ing.-Leistung Dr. Axel Schulz Rheinsormstraße 13 40789 Monheim a. Rhein Erstellt:	ARCHITEKT: Architekt Büro Kanal Heimer Str. 296 40689 Reisdorf Tel.: 01752190264 - 02619515326 info@archilife.de - www.archilife.de
BAUHERRIN: Björg Ulmer Mehmet Emirali & Konrad Feuerhofen Schweizstr. 20, 40789 Düsseldorf bjoerg.ulmer@gmail.com Tel.: 01759642036 Mehmet Emirali - Elmehmet@tutanota.de Axel Schulz - Tel.: 01728844337	PLANSTUFE: Bauplan	ARCHITECTURE FOR LIFE ARCHITECTURE FOR LIFE
DAMAS DAMAS Bauprojektentwicklung und Ing.-Leistung DAMAS Bauprojektentwicklung und Ing.-Leistung info@damas-bauprojektentwicklung.de Tel.: 018994952369	MASSSTAB: 1:100 DIN A3	DATE: 23.09.2024


Exposé - Grundrisse




BAUVORHABEN: Neubau eines Terrassenhauses als DPH Elisenstr. 20-20A 40627 Düsseldorf	PLANINHALT Schnitt B-B PLAN-NR.: 8	Schutz-Planentwicklung und log. Leistung GmbH Dr. Axel Schulz Röhrenpromenade 13 40789 Mönstheim a. Rhein	ARCHITEKT: Architekt Kurat Kanai Bremer Str. 28 40699 Friedrichshagen Tel.: 0175 86094 - 023016915305 info@archilife.de - www.archilife.de
BAUHERRIN: Frau Ulrike Bachmann-26 Mönchstr. 25, 40478 Düsseldorf bachmannulrike@gmail.com Tel.: 0175 646266 Ulrike Bachmann-26 Am Skeien 4, 40651 Düsseldorf axel1982@gmail.de - Tel.: 0175 860937	DAMAS Bauzähler Yazan Allobat info@damas-bauzaehler.de Tel.: 016090465969		
DATUM: 23.09.2024		MASTAB: 1:100 DIN A3	

Exposé - Grundrisse




BAUVORHABEN:	PLANINHALT:	Schule-Projektentwicklung und Ing.-Leistung GmbH Dr. Axel Schulz Rheinpromenade 13 40785 Montheim a. Rhein	ARCHITEKT: Architekt Murat Karal Hemer Str. 296 45859 Recklinghausen Tel.: 01792180264 - 023619515226 info@archilife.de - www.archilife.de
BAUHERRIN:	PLAN-NR.: 4	Erstellt: DAMAS Bauzeichner Yezzer Abdoujalil Tel.: 016090552989 info@dames-bauzeichner.de - www.dames-bauzeichner.de	 ARCHILIFE ARCHITECTURE & CONSTRUCTION
	PLANSTUFE: Bauantrag	DAMAS	
	DATUM: 17.11.2024	MAßSTAB: 1:100	DIN A3



Exposé - Grundrisse



Ansicht Ost

BAUVORHABEN:	PLANINHALT:	ARCHITEKT:
	Ansichten Ost	Architekt-Kunert-Kanal Hanser-Str. 259 48658 Needinghausen Tel.: 01792161204 - 023018915325 info@archilife.de - www.archilife.de
BAUHERRIN:	PLANNR.: 5	 DAMAS ARCHITECTURE FOR LIFE
	PLANSTUFE: Beauftrag	
	ERSTELLT: DAMAS Bauzeichner Yazan Aldoubei Tel.: 016096562969 info@damas-bauzeichner.de - www.damas-bauzeichner.de	
	DATUM: 17.11.2024	MAßSTAB: 1:100 DN A3


Exposé - Grundrisse



BAUVORHABEN:	PLANINHALT	Schulz-Projektentwicklung und Ing.-Leistung GmbH	ARCHITEKT:
	Ansichten Nord & Süd	Dr. Axel Schulz Rheinpommerte 13 40789 Monheim a. Rhein	Architekt Murat Kanak Herne Str. 256 45959 Recklinghausen Tel.: 01752180264 - 024619315326 info@archilife.de - www.archilife.de
BAUHERRIN:	PLAN-NR.: 6	ERSTELLT:	ARCHI LIFE ARCHITECTURE PARTNERSHIP
	PLANSTUFE: Bauteiltag	DAMAS Bauzeichner Yazan Alcolubal Tel.: 016060562969 info@dama-bauzeichner.de - www.damas-bauzeichner.de	
	DATEUM: 17.11.2024	MAßSTAB: 1:100 DIN A3	

Exposé - Grundrisse

M. 1:100



429 0287-4.8.18


Exposé - Grundrisse

M. 1:100



Architectural drawing details and scale information.

Exposé - Grundrisse



Exposé - Grundrisse

M. 1:100





03 1 201 0 12

Exposé - Anhänge

1. planungsvorschlag




BAUVORHABEN:	PLANINHALT	Schutz-Projektentwicklung und Ing.-Leistung GmbH	ARCHITEKT:
	Lageplan 1.250	Dr. Axel Schulz Rheinpromenade 13 40789 Mörtheim a. Rhein	Architekt Murek Kanal Hemer Str. 236 46659 Roddinghausen Tel.: 01792180264 - 023619915326 info@archilife.de - www.archilife.de
BAUHERRIN:	PLAN-NR:	Erstellt: DAMAS Bauzeichner Yasun Aikoubal Tel.: 01609062969 info@damas-bauzeichner.de - www.damas-bauzeichner.de	 ARCHILIFE ARCHITECTURAL LIVING
	PLANSTUFE: Bauantrag	MAßSTAB: 1:100 DIN A3	
	DATUM: 17.11.2024		





Ansicht West

BAUVORHABEN:	PLANINHALT	ARCHITEKT:	ARCHITECTURE
	Ansicht West	Schulz-Projektentwicklung und Ing.-Leistung GmbH Dr. Axel Schulz Rheinpommende 13 40789 Monheim a. Rhein	Architekt Murat Kanak Hemer Str. 296 45659 Recklinghausen Tel.: 01792180264 - 023619915326 info@archlife.de - www.archlife.de
BAUHERRIN:	PLAN-NR.: 4	Erstellt:	ARCHITECTURE
	PLANSTUFE : Bauantrag	DAMAS Bauzeichner Yazan Alkubail Tel.: 016090562969 info@damas-bauzeichner.de - www.damas-bauzeichner.de	DAMAS
	DATUM: 17.11.2024	MABSTAB: 1:100 DIN A3	ARCHITECTURE





Ansicht Ost


BAUVORHABEN:	PLANINHALT: Ansichten Ost	Schulz-Projektentwicklung und Ing.-Leistung GmbH Dr. Axel Schulz Rheingommesade 13 40769 Monheim a. Rhein	ARCHITEKT: Architekt Murat Kanak Hemer Str. 236 46669 Recklinghausen Tel.: 01792180264 - www.archilife.de info@archilife.de - www.archilife.de
BAUHERRIN:	PLAN-NR.: 5 PLANSTUFE : Bauantrag	Erstellt: DAMAS Bauzeichner Yezzen Akkoubel Tel.: 01609052969 info@damas-bauzeichner.de - www.damas-bauzeichner.de	DAMAS ARCHITECTURE FOR LIFE
	DATUM: 17.11.2024	MASSSTAB: 1:100 DIN A3	




Ansicht Süd

BAUVORHABEN:	PLANINHALT	Schulz-Projektentwicklung und Ing.-Leistung GmbH	ARCHITEKT:
BAUHERRIN:	Ansichten Nord & Süd	Dr. Axel Schulz Rheinpommernade 13 40769 Monheim a. Rhein	Architekt Murat Kencel Herner Str. 236 45659 Recklinghausen Tel.: 01792180264 - 023619915326 info@archilife.de - www.archilife.de
	PLAN-NR: 6	Erstellt: DAMAS Bauzeichner Yezan Aldoubal Tel.: 016090662969 info@damas-bauzeichner.de - www.damas-bauzeichner.de	 ARCHILIFE ARCHITECTURE FOR LIFE
	PLANSTUFE: Bauantrag	 DAMAS	
	DATUM: 17.11.2024	MAßSTAB: 1:100 DN A3	


M. 1:100



M. 1:100



M. 1:100 -



M. 1:100

