

ALLGEMEINE HINWEISE:

- Die Ausführungszeichnungen entbinden den Subunternehmer nicht von der fachtechnischen Prüfung (Übereinstimmung mit der statischen Berechnung und den Angaben aus dem Wärmeschutznachweis).
- Alle Maße sind *Rohbaumaße* und am Bau zu prüfen. Unstimmigkeiten sind mit der Bauleitung abzuklären.
- Die genauen Höhen sind vor Ort zu prüfen und mit den Bauherren, dem Bauleiter und der Rohbaufirma abzustimmen.
- Fundamente gemäß Statik ausführen, Streifenfundamente frostfrei gründen.
- Dachkonstruktion gemäß Statik.
- Alle Abdichtungen sind gem. DIN auszuführen und gegen Beschädigungen zu schützen.
- Bei Häusern mit Verblendung sind an den Traufseiten an allen 4 Ecken Dehnungsfugen anzuordnen. Darüber hinaus kann es auf Grund der Wandlängen bzw. der Herstellervorgaben zu weiteren Dehnungsfugen führen.
- Der seitliche Verblendanschlag aller Fenster, Terrassen- und Außentüren beträgt 5 cm.
- Angaben der Brüstungs- und Türhöhen sowie der Abseiten sind von OK Rohfußboden.
- Die Stufen der Geschosstreppe sind nur schematisch dargestellt. Die genaue Planung erfolgt durch den Treppenhersteller!
- Ohne Maßangabe des Bauherrn beträgt die waagerechte Kunststoff-Riegelhöhe der Standard HET + NET ca. 85cm von OKFF-EG bis Mitte Riegel
- Fensterelemente mit Rollläden liegen tiefer in der Fassade als Fenster ohne Rollläden. Bei WDVS-Fassaden liegen die äußeren Stürze der Fenster mit Rollläden ca. 4cm höher als ohne Rollläden (unterschiedliche Ansicht von außen)
- zweiflügelige Fenster- bzw. Terrassenelemente mit mech. Rollläden erhalten nur seitlich 2cm Aufsatzprofile, nicht am mittigen Stulp. (unterschiedliche Ansicht von außen)
- Bei Vorsatz-Rollläden zeigt die Wölbung der Lamellen nach innen. (unterschiedliche Ansicht von außen und innen)
- Bei Raffstores sind die VMZ- bzw. WDVS-Stürze tiefer als bei Fenster- oder Terrassenelementen ohne Raffstores.
- Bei Raffstores beträgt die Tiefe der Innenfensterbank bei VMZ ca. 13cm und bei WDVS ca. 6cm.

- Baurechtlich geforderte Belüftungsventile in Sanitäranlagen sind vom Bauherrn in Eigenleistung zu installieren.
- Notwendige Rauchmelder in Eigenleistung.
- Nichttragende Innenwände bei den Haustypen Bungalow, Winkelbungalow, Stadtvilla und Villa Toskana nur bis 4,5 cm unter OK Ringbalken der Außenwand hochmauern!
- Die Lage der Wanddurchführungen für den Dunstabzug in der Küche und dem Wäschetrockner im HWR wird vor Ort mit der Maurerfirma festgelegt.
- Die Lage der Bodenklapptreppe und der Dachflächenfenster ist nur unter Vorbehalt möglich. Statische Vorgaben der Dachkonstruktion sind vorrangig zu beachten.
- Die Lage der Bodenklapptreppe und der Dachflächenfenster ist nur unter Vorbehalt möglich. Statische Vorgaben der Dachkonstruktion sind vorrangig zu beachten.
- Die Bodenklapptreppe ist rundum mit einem Abstand von 3cm zur Balkenlage einzubauen.
- Die exakte Lage der Sanitäröbekte, Küchenspüle, Heizkörper und Außenwasserhahn wird vor Ort mit der Heizung-/ Sanitärfirma festgelegt. Die Darstellung der Objekte in den Plänen ist nur beispielhaft!
- Die gesamte Elektroausstattung wird mit dem Elektroinstallateur vor Ort festgelegt.
- Bei Deckenspots (DSP) werden die Einbaueinheit durch das Betonwerk geliefert und eingebaut.
- Im Bereich der Schmutzwasserleitung im Badezimmer des Dachgeschosses ist ein Fliesensockel möglich. (siehe Zeichnung)
- Die Lage der Versorgungsleitungen ist vom Bauherrn vor Bauantragsstellung mit den zuständigen Versorgern zu klären.
- Bei schmaleren Verblendsteinen (Tiefe < 11,5 cm) vergrößert sich der Schalenabstand.
- Sofern das Bad nicht über dem HWR geplant wird, ist dieses in energetischer und schallschutz technischer Hinsicht bedenklich (Betriebsgeräusche, WW-Versorgung, usw.)
- Dachflächenfenster können sich aus technischen Gründen beim Einbau in der waagerechten und senkrechten Lage ändern. Evtl. wird dann eine Bedienstange zum öffnen bzw. schließen in Eigenleistung erforderlich.
- Eine Abweichung der von Team-Massivhaus vorgegebenen Belagstärke von 1,0cm auf dem Estrich bzw. unterschiedliche Belagstärken sind vom Bauherrn vor Ort mit dem Bodenleger, Estrichleger und Treppenbauer zu klären und evtl. zu verrechnen.

- Die Höhenlage der Superplan-Duschtasse kann auf Grund der Leitungsführung variieren!

Sonstige Ausstattungen siehe Bauvertrag!

ZUSATZLEISTUNGEN:

- Fliesenarbeiten:

Einen abweichenden Leistungsumfang (Mehr- oder Minderleistungen) von den Flächen des Kataloghauses unter Berücksichtigung evtl. Mehr- und Minderleistungen aus dem Bauvertrag werden vom Bauherren vor Ort mit dem Fliesenleger geklärt und verrechnet.

ABKÜRZUNGEN:

Durchbrüche

- DDE: Deckendurchbruch Elektro
- DDF: Deckendurchbruch Fallrohr
- DDLA: Deckendurchbruch Lüftungsanlage
- DD Ø 14: Deckendurchbruch Lüftungsanlage
- DDSA: Deckendurchbruch Solaranlage
- DDS: Deckendurchbruch Sanitär (ENTL.)
- DDT: Deckendurchbruch Therme
- DDV: Deckendurchbruch Versorgung
- DSP: Deckendurchbruch Deckenspot
- WD: Wanddurchbruch

ABKÜRZUNGEN:

Planzeichen

- BKT: Bodenklapptreppe
- BRH: Brüstungshöhe (Rohbaumaß)
- D: Drehelement (Fensterflügel ohne Griff)
- DF: Dehnungsfuge
- DFF: Dachflächenfenster
- DK: Drehkippelement (Fensterflügel mit Griff)
- DT: Duschtür bzw. Duschkabine
- EL: Eigenleistung
- ENTL: Entlüftung über Dach
- EWP: Erdwärmepumpe
- FW: Fernwärme
- FH: Firsthöhe
- FL: Falleitung
- HET: Hauseingangstür
- HHK: Handtuchheizkörper
- K: Kippelement (Fensterflügel mit Griff)
- LA: Lichtausschnitt für Innentür
- LWP: Luftwärmepumpe
- MSHE: Mehrspartenhauseinführung
- NET: Nebeneingangstür
- OKFF: Oberkante Fertigfußboden
- OKRF: Oberkante Rohfußboden
- RÖ: Reinigungsöffnung (z.B. Schornstein)
- SH: Sockelhöhe
- Stg: Treppensteigung
- T30: feuerhemmende Tür
- TH: Traufhöhe
- TR: Trockner
- TRAV: absturzsichernde Verglasung
- UKD: Unterkante Decke
- VK: Verteilerkasten der FB-Heizung
- VL/RL: Vorlauf / Rücklauf
- VSG: Verbundsicherheitsglas
- WM: Waschmaschine
- WWS: Warmwasserspeicher

SCHRAFFUREN:

-  Objektdarstellung gestrichelt = in EL
(z.B. Sanitäröbekte, Wände, Treppen usw. (Grundsätzlich gilt die Leistungsbeschreibung des Bau- bzw. Änderungsvertrages!))
-  Mauerwerk
-  Leichtbau
-  unbewehrter Beton
-  bewehrter Beton
-  Dämmung
-  Ansicht Lärchenholzverschalung
-  Bodenbelag Fliesen
(beispielhaft dargestellt, KEIN Verlegeplan!)
-  Abriss von vorhandener Bebauung



Team Massivhaus GmbH
Hollerstraße 128 Tel.: 04331/33110-0
24782 Büdelsdorf Fax: 04331/33110-9

Bauvorhaben: Neubau eines Doppelhauses
Doppelhaus 140-2 +je 2m² WFL.
Planer: Dipl. Ing. Architekt Gunnar Hanno
Hollerstraße 128
24782 Büdelsdorf
Ansprechpartner: Mandy Stuth Tel.: 04331/33110-618

Bauherr:
Name: Kai Reinecker
Straße: Grosser Hof 5
Ort: 24235 Laboe
Telefon: 04343/496071
Mobil: (Sie / Er) 0162/1874391
e-Mail: kai.reinecker@t-online.de

Bauort:
Gemeinde: Laboe
Gemarkung: Laboe
Flur/Flurstück: 4/ 358/90
Grundstücksgr.: 1250m²
Straße: Feldstr. 7
Navi-Adresse: /
Ort: 24235 Laboe
Bundesland: Schleswig Holstein

Plan: **LEGENDENBLATT**

Maßstab: 1:100 Gezeichnet: MS

Datum erster Entwurf: 15.08.24

Änderungen	Datum / Gez.
Lageplan	16.08.24/ MS

Das Legendenblatt ist Bestandteil der Zeichnungen

§34

Bauvoranfrage:
Aktz.: 397/2024



Team Massivhaus GmbH
Hollerstraße 128 Tel.: 04331/33110-0
24782 Büdelsdorf Fax: 04331/33110-9

Bauvorhaben: Neubau eines Doppelhauses
Doppelhaus 140-2 +je 2m² WFL.
Planer: Dipl. Ing. Architekt Gunnar Hanno
Hollerstraße 128
24782 Büdelsdorf
Ansprechpartner: Mandy Stuth Tel.: 04331/33110-618

Bauherr:
Name: Kai Reinecker
Straße: Grosser Hof 5
Ort: 24235 Laboe
Telefon: 04343/496071
Mobil: (Sie / Er) 0162/1874391
e-Mail: kai.reinecker@t-online.de

Bauort:
Gemeinde: Laboe
Gemarkung: Laboe
Flur/Flurstück: 4/ 358/90
Grundstücksgr.: 1250m²
Straße: Feldstr. 7
Navi-Adresse: /
Ort: 24235 Laboe
Bundesland: Schleswig Holstein


Plan: **LAGEPLAN**

Maßstab: 1:250 Gezeichnet: MS

Datum erster Entwurf: 15.08.24

Änderungen	Datum / Gez.
Lageplan	16.08.24/ MS

Das Legendenblatt ist Bestandteil der Zeichnungen



OKFF und Gelände Verlauf müssen noch geprüft werden!


Sofern vorhandenes Gelände abgetragen wird:
Evtl. Mehrkosten auf Grund der dadurch entstehenden Geländemodellierungen (Stützwände, Drainagen usw.) in Eigenleistung der Bauherren.
Es ist darauf zu achten, dass das Oberflächenwasser nicht dem Gebäude zulieft!

Evtl. Mehrkosten auf Grund der beengten/langen Zufahrt, geringer Grenzabstände, Geländetopographie oder vorh. Bäume werden vom Bauherren vor Ort beim Bauanlaufgespräch mit dem Bauleiter geklärt und anschließend vom Bauherren mit den entsprechenden Handwerkern verrechnet.

links	0 Erdgeschoss	67,23 m ²
rechts	0 Erdgeschoss	67,82 m ²

voraussichtl. Maßnahmen für EH40 - KFN (BBS 27.02.2024):

- 10,0 cm Untersohlendämmung
- 16,0 cm Außenwanddämmung
- 4,0 cm zusätzliche Dämmung in der Traglattenebene
- 88er-Rahmenprofil (außer Haustüren, Dreiecksfenster mit DK-Funktion, DFF, Kellerfenster)
- Photovoltaikanlage in EL (zeitgleich, Abnahme der Dacheindeckung erforderlich, Inbetriebnahme erst nach der Hausübergabe)



HAUSTRENNWAND:
 17.5 cm Kalksandstein 12 (1.8)
 5.0 cm Trennfuge mit 4,0 cm mineralischer Faserdämmplatte, Typ WTH
 17.5 cm Kalksandstein 12 (1.8)
 Kalksandsteinwände mit 6.0 cm Kronendämmung

SOHLE EG:

- 1.0 cm textiler bzw. keramischer Belag (in EL)
- 6.0 cm Zementestrich auf Trennfolie
- 2.0 cm Tackermatte (Wärme-/Trittschallmatte)
- 8.0 cm Dämmschicht (WLS 035)
- 17.0 cm TEAM-Waterproof-Sohle gemäß Statik
- 10.0 cm Untersohlendämmung

AUßENWÄNDE:

- 11.5 cm Verblendmauerwerk (gem. Bemusterung)
- 3.0 cm Schalenfuge
- 16.0 cm Mineralfaserdämmung WLS 035 (KD2)
- 17.5 cm Porenbeton
- ~1.0 cm Gipsinnenputz

INNENWÄNDE:

- 11.5 cm Porenbeton
- 17.5 cm Porenbeton mit jeweils ~1.0 cm Gipsinnenputz (Gäste-WC zusätzlich gefliest)



Ihr Schlüssel zum Traumhaus

Team Massivhaus GmbH

Hollerstraße 128 Tel.: 04331/33110-0
 24782 Büdelsdorf Fax: 04331/33110-9

Bauvorhaben: Neubau eines Doppelhauses

Doppelhaus 140-2 +je 2m² WFL.

Planer: Dipl. Ing. Architekt Gunnar Hanno

Hollerstraße 128

24782 Büdelsdorf

Ansprechpartner: Mandy Stuth Tel.: 04331/33110-618

Bauherr:

Name: Kai Reinecker
 Straße: Grosser Hof 5
 Ort: 24235 Laboe
 Telefon: 04343/496071
 Mobil: (Sie / Er) 0162/1874391
 e-Mail: kai.reinecker@t-online.de

Bauort:

Gemeinde: Laboe
 Gemarkung: Laboe
 Flur/Flurstück: 4/ 358/90
 Grundstücksgr.: 1250m²
 Straße: Feldstr. 7
 Navi-Adresse: /
 Ort: 24235 Laboe
 Bundesland: Schleswig Holstein






Plan: **ERDGESCHOSS**

Maßstab: 1:100 Gezeichnet: MS


Datum erster Entwurf: 15.08.24

Änderungen	Datum / Gez.
Lageplan	16.08.24/ MS

Das Legendenblatt ist Bestandteil der Zeichnungen



Kiesbett zur Versickerung und eine witterungsfeste Abdeckung der Leitungen an der Wand in EL des Bauherrn!!




Das Küchenfenster lässt sich aufgrund der Lage der Spülarmatur evtl. nur bedingt öffnen!
 Platzbedarf für spätere Photovoltaikanlage in Eigenleistung.
 ⚙️ = Regel Air Fensterfalz-Lüfter
 Der Bauherr ist in Eigenleistung für die Beschaffung der Mehrsparte / Mantelrohre zuständig. Die Lage ist vom Bauherrn mit den Versorgern vor Bauantragstellung zu klären! Der Einbau muss vor Ort mit dem Handwerker abgestimmt und verrechnet werden.

ALLE MASSE SIND ROHBAUMASSE UND AM BAU ZU PRÜFEN ! DIE STATISCHEN BERECHNUNGEN INKL. DER POSITIONSPLÄNE UNSTIMMIGKEITEN SIND MIT DER BAULEITUNG ABZUKLÄREN ! SIND BESTANDTEIL DER AUSFÜHRUNGSPLANUNG !

0 Erdgeschoss	67,23 m²
1 Dachgeschoss	53,22 m²
links	120,45 m ²
0 Erdgeschoss	67,82 m²
1 Dachgeschoss	52,72 m²
rechts	120,55 m ²

HAUSTRENNWAND:

17.5 cm Kalksandstein 12 (1.8)
 5.0 cm Trennfuge mit 4.0 cm mineralischer
 Faserdämmplatte, Typ WTH
 17.5 cm Kalksandstein 12 (1.8)
 Kalksandsteinwände mit 6.0 cm
 Kronendämmung



DECKE EG:

1.0 cm textiler bzw. keramischer Belag (in EL)
 6.0 cm Zementestrich auf Trennfolie
 2.0 cm Tackermatte (Wärme-/Trittschallmatte)
 4.0 cm Dämmschicht (WLS 035)
 20.0 cm Stb.-Decke gemäß Statik

AUSSENWÄNDE:

11.5 cm Verblendmauerwerk (gem. Bemusterung)
 3.0 cm Schalenfuge
 16.0 cm Mineralfaserdämmung WLS 035 (KD2)
 17.5 cm Porenbeton
 ~1.0 cm Gipsinnenputz

INNENWÄNDE:

11.5 cm Porenbeton
 mit jeweils ~1.0 cm Gipsinnenputz
 (Bad zusätzlich gefliest)



Ihr Schlüssel zum Traumhaus

Team Massivhaus GmbH
 Hollerstraße 128 Tel.: 04331/33110-0
 24782 Büdelsdorf Fax: 04331/33110-9

Bauvorhaben: Neubau eines Doppelhauses

Doppelhaus 140-2 +je 2m² WFL.

Planer: Dipl. Ing. Architekt Gunnar Hanno
 Hollerstraße 128
 24782 Büdelsdorf

Ansprechpartner: Mandy Stuth Tel.: 04331/33110-618

Bauherr:

Name: Kai Reinecker
Straße: Grosser Hof 5
Ort: 24235 Laboe
Telefon: 04343/496071
Mobil: (Sie / Er) 0162/1874391
e-Mail: kai.reinecker@t-online.de

Bauort:

Gemeinde: Laboe
Gemarkung: Laboe
Flur/Flurstück: 4/ 358/90
Grundstücksgr.: 1250m²
Straße: Feldstr. 7
Navi-Adresse: /
Ort: 24235 Laboe
Bundesland: Schleswig Holstein





Plan: DACHGESCHOSS

Maßstab: 1:100 **Gezeichnet:** MS

Datum erster Entwurf: 15.08.24

Änderungen	Datum / Gez.
Lageplan	16.08.24/ MS

Das Legendenblatt ist Bestandteil der Zeichnungen




2. Rettungsweg:
 Fenster mit lichtem Durchgangsmaß
 von mind. 0,90 x 1,20 m.

DDF Fa. Velux 1.14x1.40 m inkl. Wechsel,
 Kunststoff, weiß
 DDF können sich nach statischen und
 technischen Vorgaben in der waagerechten
 und senkrechten Lage ändern. Die Position
 und Größe muss statisch überprüft werden!

ALLE MASZE SIND ROHBAUMASZE UND AM BAU ZU PRÜFEN ! DIE STATISCHEN BERECHNUNGEN INKL. DER POSITIONSPLÄNE UNSTIMMIGKEITEN SIND MIT DER BAULEITUNG ABZUKLÄREN ! SIND BESTANDTEIL DER AUSFÜHRUNGSPLANUNG !


Fußbodenaufbau

(Fallbeispiel mit Lüftungsanlage)




Fußbodenaufbau

(Fallbeispiel ohne Lüftungsanlage)





Fußbodenaufbau



SCHNITT Dachflächenfenster



SCHNITT A-A



Osten

Haus 1 u. 3

ALLE MASSE SIND ROHBAUMASSE UND AM BAU ZU PRÜFEN ! DIE STATISCHEN BERECHNUNGEN INKL. DER POSITIONSPÄNE UNSTIMMIGKEITEN SIND MIT DER BAULEITUNG ABZUKLÄREN ! SIND BESTANDTEIL DER AUSFÜHRUNGSPLANUNG !

Team Massivhaus GmbH
 Hollerstraße 128 Tel.: 04331/33110-0
 24782 Büdelsdorf Fax: 04331/33110-9

Bauvorhaben: Neubau eines Doppelhauses
 Doppelhaus 140-2 +je 2m² WFL.
 Planer: Dipl. Ing. Architekt Gunnar Hanno
 Hollerstraße 128
 24782 Büdelsdorf
 Ansprechpartner: Mandy Stuth Tel.: 04331/33110-618

Bauherr:
 Name: Kai Reinecker
 Straße: Grosser Hof 5
 Ort: 24235 Laboe
 Telefon: 04343/496071
 Mobil: (Sie / Er) 0162/1874391
 e-Mail: kai.reinecker@t-online.de


Bauort:
 Gemeinde: Laboe
 Gemarkung: Laboe
 Flur/Flurstück: 4/ 358/90
 Grundstücksgr.: 1250m²
 Straße: Feldstr. 7
 Navi-Adresse: /
 Ort: 24235 Laboe
 Bundesland: Schleswig Holstein

Plan: **SCHNITT A-A / ANSICHT**

Maßstab:	1:100	Gezeichnet: MS
Datum erster Entwurf:	15.08.24	
Änderungen	Datum / Gez.	
Lageplan	16.08.24/ MS	
Das Legendenblatt ist Bestandteil der Zeichnungen		


Fußbodenaufbau

(Fallbeispiel mit Lüftungsanlage)




Fußbodenaufbau


(Fallbeispiel ohne Lüftungsanlage)




Fußbodenaufbau



SCHNITT B-B



Westen



Haus 2 u. 4

ALLE MASSE SIND ROHBAUMASSE UND AM BAU ZU PRÜFEN ! DIE STATISCHEN BERECHNUNGEN INKL. DER POSITIONSPÄNE UNSTIMMIGKEITEN SIND MIT DER BAULEITUNG ABZUKLÄREN ! SIND BESTANDTEIL DER AUSFÜHRUNGSPLANUNG !



Team Massivhaus GmbH
Hollerstraße 128 Tel.: 04331/33110-0
24782 Büdelsdorf Fax: 04331/33110-9

Bauvorhaben: Neubau eines Doppelhauses
Doppelhaus 140-2 +je 2m² WFL.
Planer: Dipl. Ing. Architekt Gunnar Hanno
Hollerstraße 128
24782 Büdelsdorf
Ansprechpartner: Mandy Stuth Tel.: 04331/33110-618

Bauherr:
Name: Kai Reinecker
Straße: Grosser Hof 5
Ort: 24235 Laboe
Telefon: 04343/496071
Mobil: (Sie / Er) 0162/1874391
e-Mail: kai.reinecker@t-online.de

Bauort:
Gemeinde: Laboe
Gemarkung: Laboe
Flur/Flurstück: 4/ 358/90
Grundstücksgr.: 1250m²
Straße: Feldstr. 7
Navi-Adresse: /
Ort: 24235 Laboe
Bundesland: Schleswig Holstein


Plan: SCHNITT B-B / ANSICHT

Maßstab: 1:100 **Gezeichnet:** MS

Datum erster Entwurf: 15.08.24

Änderungen	Datum / Gez.
Lageplan	16.08.24/ MS

Das Legendenblatt ist Bestandteil der Zeichnungen




Norden

Haus 1 u. 3

Haus 2 u. 4

Süden



Haus 2 u. 4

Haus 1 u. 3

ALLE MASSE SIND ROHBAUMASSE UND AM BAU ZU PRÜFEN ! DIE STATISCHEN BERECHNUNGEN INKL. DER POSITIONSPÄNE UNSTIMMIGKEITEN SIND MIT DER BAULEITUNG ABZUKLÄREN ! SIND BESTANDTEIL DER AUSFÜHRUNGSPLANUNG !



Team Massivhaus GmbH
Hollerstraße 128 Tel.: 04331/33110-0
24782 Büdelsdorf Fax: 04331/33110-9

Bauvorhaben: Neubau eines Doppelhauses
Doppelhaus 140-2 +je 2m² WFL.
Planer: Dipl. Ing. Architekt Gunnar Hanno
Hollerstraße 128
24782 Büdelsdorf
Ansprechpartner: Mandy Stuth Tel.: 04331/33110-618

Bauherr:
Name: Kai Reinecker
Straße: Grosser Hof 5
Ort: 24235 Laboe
Telefon: 04343/496071
Mobil: (Sie / Er) 0162/1874391
e-Mail: kai.reinecker@t-online.de

Bauort:
Gemeinde: Laboe
Gemarkung: Laboe
Flur/Flurstück: 4/ 358/90
Grundstücksgr.: 1250m²
Straße: Feldstr. 7
Navi-Adresse: /
Ort: 24235 Laboe
Bundesland: Schleswig Holstein

Plan: ANSICHTEN

Maßstab: 1:100 **Gezeichnet:** MS

Datum erster Entwurf: 15.08.24

Änderungen	Datum / Gez.
Lageplan	16.08.24/ MS

Das Legendenblatt ist Bestandteil der Zeichnungen